

# КОЛЛЕГИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

## РЕШЕНИЕ

от 2 октября 2012 г. N 180

### О ПОРЯДКЕ

### ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА "О ТРЕБОВАНИЯХ К СМАЗОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ, МАСЛАМ И СПЕЦИАЛЬНЫМ ЖИДКОСТЯМ" (ТР ТС 030/2012)

(в ред. решений Коллегии Евразийской экономической комиссии  
от 29.08.2017 N 111, от 31.07.2018 N 125)

В соответствии со статьей 3 Договора о Евразийской экономической комиссии от 18 ноября 2011 года Коллегия Евразийской экономической комиссии решила:

#### 1. Утвердить:

1.1. Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям" (ТР ТС 030/2012) (прилагается);

(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 31.07.2018 N 125)

1.2. Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям" (ТР ТС 030/2012) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования (прилагается).

(в ред. решений Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.08.2017 N 111, от 31.07.2018 N 125)

#### 2. Установить:

2.1. Документы об оценке (подтверждении) соответствия обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами Таможенного союза и Единого экономического пространства или законодательством государства - члена Таможенного союза и Единого экономического пространства (далее - Сторона), выданные или принятые в отношении продукции, являющейся объектом технического регулирования технического регламента Таможенного союза "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям" (далее соответственно - продукция, Технический регламент), до дня вступления в силу Технического регламента, действительны до окончания срока их действия, но не позднее 1 сентября 2015 года, за исключением таких документов, выданных или принятых до дня официального опубликования настоящего Решения и действительных до окончания срока их действия.

Со дня вступления в силу Технического регламента выдача или принятие документов об оценке (подтверждении) соответствия продукции обязательным требованиям, ранее установленным нормативными правовыми актами Таможенного союза и Единого экономического пространства или законодательством Стороны, не допускается.

2.2. До 1 сентября 2015 года допускается производство и выпуск в обращение продукции в соответствии с обязательными требованиями, ранее установленными нормативными правовыми

актами Таможенного союза и Единого экономического пространства или законодательством Стороны, при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия продукции указанным обязательным требованиям, выданных или принятых до дня вступления в силу Технического регламента.

Указанная продукция маркируется национальным знаком соответствия (знаком обращения на рынке) в соответствии с законодательством государства - члена Таможенного союза или с Решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 года N 386.

Маркировка такой продукции единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза не допускается.

2.3. До 1 сентября 2014 года допускается производство и выпуск в обращение на таможенной территории Таможенного союза продукции, не подлежавшей до дня вступления в силу Технического регламента обязательной оценке (подтверждению) соответствия согласно нормативным правовым актам Таможенного союза и Единого экономического пространства или законодательству Стороны, без документов об обязательной оценке (подтверждении) соответствия продукции и без маркировки национальным знаком соответствия (знаком обращения на рынке).

2.4. Обращение продукции, выпущенной в обращение в период действия документов об оценке (подтверждении) соответствия, указанных в подпункте 2.1, а также продукции, указанной в подпункте 2.3 настоящего Решения, допускается в течение срока годности продукции, установленного в соответствии с законодательством Стороны.

3. Члену Коллегии (Министру) по вопросам технического регулирования В.Н. Корешкову совместно с уполномоченными органами Сторон подготовить проект Плана мероприятий, необходимых для реализации Технического регламента, и в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего Решения обеспечить представление его на утверждение Коллегии Евразийской экономической комиссии в установленном порядке.

#### 4. Правительствам Сторон:

4.1. До дня вступления в силу Технического регламента определить органы государственного контроля (надзора), ответственные за осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований Технического регламента, и информировать об этом Коллегию Евразийской экономической комиссии.

4.2. До дня вступления в силу Технического регламента обеспечить реализацию положений пункта 3.8.4 Технического регламента, установив соответствующие требования в законодательствах Сторон.

4.3. Со дня вступления в силу Технического регламента обеспечить проведение государственного контроля (надзора) за соблюдением требований Технического регламента с учетом пункта 2 настоящего Решения.

5. Российской Стороне с участием уполномоченных органов Сторон на основании мониторинга результатов применения стандартов обеспечить подготовку предложений по актуализации Перечней стандартов, указанных в пункте 1 настоящего Решения, и их представление для рассмотрения на заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии не реже одного раза в год со дня вступления в силу Технического регламента.

6. Настоящее Решение вступает в силу по истечении тридцати календарных дней с даты его официального опубликования.

Врио Председателя Коллегии  
Т.Д.ВАЛОВАЯ

**ПЕРЕЧЕНЬ  
МЕЖДУНАРОДНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ (МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ)  
СТАНДАРТОВ, А В СЛУЧАЕ ИХ ОТСУТСТВИЯ - НАЦИОНАЛЬНЫХ  
(ГОСУДАРСТВЕННЫХ) СТАНДАРТОВ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ  
КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ  
ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА  
"О ТРЕБОВАНИЯХ К СМАЗОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ, МАСЛАМ  
И СПЕЦИАЛЬНЫМ ЖИДКОСТЯМ"  
(ТР ТС 030/2012)**

(в ред. решений Коллегии Евразийской экономической комиссии  
от 29.08.2017 N 111, от 31.07.2018 N 125)

N п/п	Элементы технического регламента Таможенного союза	Обозначение стандарта	Наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4	5
1	статья 5	пункт 2.2 ГОСТ 982-80	Масла трансформаторные. Технические условия	
2		пункт 2.2 ГОСТ 5546-86	Масла для холодильных машин. Технические условия	
3		пункт 2.2 ГОСТ 5775-85	Масло конденсаторное. Технические условия	
4		пункт 2.2 ГОСТ 8581-78	Масла моторные для автотракторных дизелей. Технические условия	
5		пункт 2.2 ГОСТ 9972-74	Масла нефтяные турбинные с присадками. Технические условия	
6		пункт 1.2 ГОСТ 10121-76	Масло трансформаторное селективной очистки. Технические условия	
7		пункт 2.2 ГОСТ 10541-78	Масла моторные универсальные и для автомобильных карбюраторных двигателей. Технические условия	
8		пункт 2.2 ГОСТ 12337-84	Масла моторные для дизельных двигателей.	

		Технические условия	
9	ГОСТ 17479.1-85	Масла моторные. Классификация и обозначение	применяется до 01.01.2019
10	ГОСТ 17479.1-2015	Масла моторные. Классификация и обозначение	
11	ГОСТ 17479.2-85	Масла трансмиссионные. Классификация и обозначение	применяется до 01.01.2019
12	ГОСТ 17479.2-2015	Масла трансмиссионные. Классификация и обозначение	
13	подпункт 1.3.1 ГОСТ 20799-88	Масла промышленные. Технические условия	
14	пункт 2.2 ГОСТ 21046-86	Нефтепродукты отработанные. Общие технические условия	применяется до 01.01.2019
15	ГОСТ 21046-2015	Нефтепродукты отработанные. Общие технические условия	
16	ГОСТ 21743-76	Масла авиационные. Технические условия	
17	ГОСТ 23652-79	Масла трансмиссионные. Технические условия	
18	ГОСТ 28084-89	Жидкости охлаждающие низкотемпературные. Общие технические условия	
19	ГОСТ 28549.0-90 (ИСО 6743-0-81)	Смазочные материалы, промышленные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация групп	
20	ГОСТ 28549.1-90 (ИСО 6743-1-81)	Смазочные материалы, промышленные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа А (открытые системы смазки)	
21	ГОСТ 28549.2-90 (ИСО 6743-2-81)	Смазочные материалы, промышленные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация.	

		Группа F (шпиндели, подшипники и сопряженные с ними соединения)	
22	ГОСТ 28549.3-90 (ИСО 6743-3A-87)	Смазочные материалы, промышленные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа D (компрессоры)	применяется до 01.01.2019
23	ГОСТ 28549.4-90 (ИСО 6743-3B-88)	Смазочные материалы, промышленные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа D (газовые компрессоры и компрессоры для холодильных машин)	применяется до 01.01.2019
24	ГОСТ 28549.5-90 (ИСО 6743-4-82)	Смазочные материалы, промышленные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа H (гидравлические системы)	применяется до 01.01.2019
25	ГОСТ 28549.6-90 (ИСО 6743-5-88)	Смазочные материалы, промышленные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа T (турбины)	применяется до 01.01.2019
26	ГОСТ 28549.7-90 (ИСО 6743-7-86)	Смазочные материалы, промышленные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа M (металлообработка)	
27	ГОСТ 28549.8-90 (ИСО 6743-8-87)	Смазочные материалы, промышленные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа R (временная защита от коррозии)	
28	ГОСТ 28549.9-90 (ИСО 6743-9-87)	Смазочные материалы, промышленные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа X (пластичные смазки)	применяется до 01.01.2019
29	ГОСТ 28549.10-91 (ИСО 6743-10-89)	Смазочные материалы, промышленные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация.	

		Группа Y. Разные области применения	
30	ГОСТ 28549.11-91 (ИСО 6743-11-89)	Смазочные материалы, промышленные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа P. Пневматические инструменты	
31	ГОСТ 28549.12-91 (ИСО 6743-12-89)	Смазочные материалы, промышленные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа Q. Жидкие теплоносители	
32	ГОСТ 28549.13-91 (ИСО 6743-13-89)	Смазочные материалы, промышленные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа G. Направляющие скольжения	применяется до 01.01.2019
33	ГОСТ 29174-91 (ИСО 8068-87)	Нефтепродукты и смазочные материалы. Масла минеральные смазочные для турбин (категории ISO-L-TSA и ISO-L-TGA). Технические требования	
34	ГОСТ 30333-2007	Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования	
35	ГОСТ Р 51634-2000	Масла моторные автотракторные. Общие технические требования	
36	СТ РК ГОСТ Р 51634-2008	Масла моторные автотракторные. Общие технические требования	
37	СТ РК МЭК 60296-2011	Жидкости электротехнического назначения. Новые изолирующие минеральные масла для трансформаторов и коммуникационной аппаратуры	
38	ГОСТ ISO 6743-1-2013	Материалы смазочные, промышленные масла и родственные продукты (класс L). Классификация. Часть 1.	

		Группа А (системы общих потерь)	
39	ГОСТ ISO 6743-4-2013	Материалы смазочные, промышленные масла и родственные продукты (класс L). Классификация. Часть 4. Группа Н (гидравлические системы)	
40	ГОСТ ISO 6743-5-2013	Материалы смазочные, промышленные масла и родственные продукты (класс L). Классификация. Часть 5. Группа Т (турбины)	
41	ГОСТ ISO 6743-6-2013	Материалы смазочные, промышленные масла и родственные продукты (класс L). Классификация. Часть 6. Группа С (зубчатые передачи)	
42	ГОСТ ISO 6743-9-2013	Материалы смазочные, промышленные масла и родственные продукты (класс L). Классификация. Часть 9. Группа Х (смазки)	
43	ГОСТ ISO 6743-13-2013	Материалы смазочные, промышленные масла и родственные продукты (класс L). Классификация. Часть 13. Группа G (направляющие скольжения)	
44	ГОСТ ISO 6743-14-2013	Материалы смазочные, промышленные масла и родственные продукты (класс L). Классификация. Часть 14. Группа U (термообработка)	
45	ГОСТ ISO 6743-15-2013	Материалы смазочные, промышленные масла и родственные продукты (класс L). Классификация. Часть 15.1. Группа Е (масла для двигателей внутреннего сгорания)	
46	ГОСТ ISO 6743-99-2013	Материалы смазочные, промышленные масла и родственные продукты (класс L). Классификация. Часть 99. Общие положения	

47	ГОСТ ISO 12924-2013	Материалы смазочные, индустриальные масла и родственные продукты (класс L). Группа X (пластичные смазки). Технические условия	
48	ГОСТ ISO 6743-3-2013	Материалы смазочные, индустриальные масла и родственные продукты (класс L). Классификация. Часть 3. Группа D (компрессоры)	
49	ГОСТ 2712-75	Смазка АМС. Технические условия	
50	ГОСТ 3276-89	Смазка пластичная ГОИ-54п. Технические условия	
51	ГОСТ 6267-74	Смазка ЦИАТИМ-201. Технические условия	
52	ГОСТ 8551-74	Смазка ЦИАТИМ-205. Технические условия	
53	ГОСТ 9433-80	Смазка ЦИАТИМ-221. Технические условия	
54	ГОСТ 10289-79	Масло для судовых газовых турбин. Технические условия	
55	ГОСТ 10363-78	Масло ЭШ для гидросистем высоконагруженных механизмов. Технические условия	
56	ГОСТ 12869-77	Жидкость электроизоляционная синтетическая октол. Технические условия	
57	ГОСТ 13076-86	Масло синтетическое ВНИИ НП 50-1-4ф. Технические условия	
58	ГОСТ 13374-86	Масло приборное ВНИИ НП-1-ЧМО. Технические условия	
59	ГОСТ 14068-79	Паста ВНИИ НП-232. Технические условия	
60	ГОСТ 14296-78	Смазка ВНИИ НП-279. Технические условия	
61	ГОСТ 16728-78	Масло ВНИИ НП-403. Технические условия	



62	ГОСТ 17479.3-85	Масла гидравлические. Классификация и обозначение	
63	ГОСТ 17479.4-87	Масла промышленные. Классификация и обозначение	
64	ГОСТ 19337-73	Смазка ВНИИ НП-274. Технические условия	
65	ГОСТ 19774-74	Смазка ВНИИ НП-207. Технические условия	
66	ГОСТ 19782-74	Паста ВНИИ НП-225. Технические условия	
67	ГОСТ 20421-75	Смазка ВНИИ НП-242. Технические условия	
68	ГОСТ 20458-89	Смазка Торсиол-55. Технические условия	
69	ГОСТ 21791-76	Масло синтетическое МАС- 30НК. Технические условия	
70	ГОСТ 23258-78	Смазки пластичные. Наименование и обозначение	
71	ГОСТ 20734-75	Жидкость рабочая 7-50С-3. Технические условия	
72	ГОСТ 25821-83	Жидкость ПГВ. Технические условия	
73	СТ РК ISO 3448-2014	Материалы смазочные жидкие промышленные. Классификация вязкости по ISO	
74	СТ РК 2467-2014	Масло для гидрообъемных передач МГЕ-46В. Технические условия	
75	СТ РК 2468-2014	Масло гидравлическое. АУП. Технические условия	
76	СТ РК 2470-2014	Масло всесезонное гидравлическое (ВМГЗ). Технические условия	
77	СТ РК 2471-2014	Масла моторные всесезонные универсальные категорий SF, SJ, SL, SM, SN, CF-4, CG-4, CH-4. CL-4, CJ-4 по	

		API. Технические условия	
78	СТ РК 2472-2014	Масла для автоматических трансмиссионных систем. Технические условия	
79	СТ РК 2473-2014	Масла всесезонные для механических трансмиссионных систем категорий GL-4, GL-5. Технические условия	

**ПЕРЕЧЕНЬ  
МЕЖДУНАРОДНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ (МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ)  
СТАНДАРТОВ, А В СЛУЧАЕ ИХ ОТСУТСТВИЯ - НАЦИОНАЛЬНЫХ  
(ГОСУДАРСТВЕННЫХ) СТАНДАРТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ  
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРАВИЛА  
ОТБОРА ОБРАЗЦОВ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ  
ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА  
"О ТРЕБОВАНИЯХ К СМАЗОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ, МАСЛАМ И СПЕЦИАЛЬНЫМ  
ЖИДКОСТЯМ" (ТР ТС 030/2012) И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ  
СООТВЕТСТВИЯ ОБЪЕКТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ**

(в ред. решений Коллегии Евразийской экономической комиссии  
от 29.08.2017 N 111, от 31.07.2018 N 125)

№ п/п	Элементы технического регламента Таможенного союза	Обозначение стандарта	Наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4	5
1	приложение 1	ГОСТ IEC 60475-2014	Жидкости изоляционные. Отбор проб	
2		ГОСТ Р МЭК 60475-2013	Жидкости изоляционные. Отбор проб	
3		СТ РК ИСО 3170-2006 (ИСО 3170:2004)	Нефть и нефтепродукты. Ручные методы отбора проб	
4		ГОСТ 2517-85	Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб	применяется до 01.01.2019
5		ГОСТ 2517-2012	Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб	
6	приложение 1, показатель "Температура самовоспламенения"	ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84)	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	
7	приложение 1, показатель "Температура вспышки в"	ГОСТ 4333-87	Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле	применяется до 01.01.2019

8	открытом тигле"	ГОСТ 4333-2014	Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле	
9	приложение 1, показатель "Содержание селективных растворителей"	ГОСТ 1057-88	Масла селективной очистки. Метод определения фенола и крезола	применяется до 01.01.2019
10		ГОСТ 1057-2014	Масла селективной очистки. Метод определения фенола и крезола	
11		ГОСТ 1520-84	Масла селективной очистки. Метод определения наличия фурфурола	применяется до 01.01.2019
12		ГОСТ 1520-2014	Масла селективной очистки. Метод определения наличия фурфурола	
13		ГОСТ 33093-2014	Масла базовые. Газохроматографический метод определения N-метилпирролидона	
14		ГОСТ Р 52532-2006	Масла базовые. Газохроматографический метод определения N-метилпирролидона	применяется до 01.01.2019
15	приложение 1, показатель "Температура кипения при давлении 101,3 кПа (760 мм. рт. ст.)"	ГОСТ ISO 3924-2017	Нефтепродукты. Определение распределения диапазона кипения методом газовой хроматографии	
16		СТ РК ИСО 3924-2011 (ИСО 3924:2010)	Нефтепродукты. Определение распределения пределов кипения. Метод газовой хроматографии	применяется до 01.01.2019
17	приложение 1, показатель "Температура начала кристаллизации"	пункт 4.3 ГОСТ 28084-89	Жидкости охлаждающие низкотемпературные. Общие технические условия	
18	приложение 1,	ГОСТ 2477-65	Нефть и нефтепродукты.	применяется

	показатель "Содержание воды"		Метод определения содержания воды	до 01.01.2019
19		ГОСТ 2477-2014	Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания воды	
20		СТ РК ИСО 12937-2004	Нефтепродукты. Определение содержания воды. Метод кулонометрического титрования по Карлу Фишеру	
21		ГОСТ Р 51496-2002	Нефтепродукты и битуминозные материалы. Метод определения воды дистилляцией	
22		ГОСТ Р 54281-2010	Нефтепродукты, смазочные масла и присадки. Метод определения воды кулонометрическим титрованием по Карлу Фишеру	
23	приложение 1, показатель "Содержание механических примесей"	ГОСТ 1036-75	Смазки пластичные. Метод определения содержания механических примесей	применяется до 01.01.2019
24		ГОСТ 1036-2014	Смазки пластичные. Метод определения содержания механических примесей	
25		ГОСТ 6370-83	Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод определения механических примесей	
26		ГОСТ 6479-73	Смазки пластичные. Метод определения содержания механических примесей разложением соляной кислотой	
27		ГОСТ 33114-2014	Масла смазочные. Определение следов осадка	
28	приложение 1, показатель "Содержание полихлордифен илов"	ГОСТ Р МЭК 61619-2013	Жидкости изоляционные. Определение загрязнения полихлорированными бифенилами (PCB) методом газовой хроматографии на капиллярной колонке	

29		ГОСТ EN 12766-1-2014	Нефтепродукты и отработанные масла. Определение полихлорированных бифенилов (PCB) и родственных соединений. Часть 1. Разделение и определение выделенных родственных PCB методом газовой хроматографии (GC) с использованием электрозахватного детектора (ECD)	
30		ГОСТ EN 12766-2-2014	Нефтепродукты и отработанные масла. Определение полихлорированных бифенилов (PCB) и родственных соединений. Часть 3. Определение и вычисление содержания полихлорированных терфенилов (PCT) и полихлорированных бензилтолуолов (PCBT) методом газовой хроматографии (GC) с использованием электрозахватного детектора (ECD)	
31		ГОСТ EN 12766-3-2014	Нефтепродукты и отработанные масла. Определение полихлорированных бифенилов (PCB) и родственных соединений. Часть 3. Определение и вычисление содержания полихлорированных терфенилов (PCT) и полихлорированных бензилтолуолов (PCBT) методом газовой хроматографии (GC) с использованием электрозахватного детектора (ECD)	
32		ГОСТ IEC 61619-2014	Жидкости изоляционные. Определение загрязнения полихлорированными бифенилами (PCB) методом	

			газовой хроматографии на капиллярной колонке	
33	приложение 1, показатель "Водородный показатель (рН)"	ГОСТ 22567.5-93	Средства моющие синтетические и вещества поверхностно-активные. Методы определения концентрации водородных ионов	
34		пункт 4.8 ГОСТ 28084-89	Жидкости охлаждающие низкотемпературные. Общие технические условия	
35	приложение 3	ГОСТ 26378.0-2015	Нефтепродукты отработанные. Общие требования к методам испытания	
36	приложение 3, показатель "Кинематическая вязкость при 50 °С"	ГОСТ 33-2000 (ИСО 3104-94)	Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости	
37	приложение 3, показатель "Температура вспышки, определяемая в открытом тигле"	ГОСТ 26378.4-84	Нефтепродукты отработанные. Метод определения температуры вспышки в открытом тигле	применяется до 01.01.2019
38		ГОСТ 26378.4-2015	Нефтепродукты отработанные. Метод определения температуры вспышки в открытом тигле	
39	приложение 3, показатели "Массовая доля механических примесей" и "Содержание загрязнений"	ГОСТ 26378.2-84	Нефтепродукты отработанные. Метод определения механических примесей и загрязнений	применяется до 01.01.2019
40		ГОСТ 26378.2-2015	Нефтепродукты отработанные. Метод определения механических примесей и загрязнений	
41		ГОСТ 33159-2014	Масла смазочные отработанные. Определение содержания нерастворимых веществ	
42	приложение 3, показатель "Массовая доля"	ГОСТ 26378.1-84	Нефтепродукты отработанные. Метод определения воды	применяется до 01.01.2019

43	воды"	ГОСТ 26378.1-2015	Нефтепродукты отработанные. Метод определения воды	
44	приложение 1, показатель "Содержание метилового спирта"	ГОСТ 34425-2018	Жидкости охлаждающие. Метод определения содержания метилового спирта	

(п. 44 введен решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 31.07.2018 N 125)